

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT

на 100% сварен
роботизированным станком.
грузоподъемность
от 1 260 до 1 600 кг.
21 рабочий орган в на выбор



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: kzm@nt-rt.ru || Сайт: <https://lagroselteh.nt-rt.ru/>

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT




Оборудование предназначено для транспортировки на незначительные расстояния и погрузки различных грузов в транспортные средства.




Вилы паллетные

грузоподъемностью до 1,2 т
для погрузки и перемещения
поддонов




Отвал бульдозерный, гидроповоротный

для сыпучих материалов,
ширина по фронту — 2100 мм



Кантователь рулонный

для погрузки и перемещения
рулонов сена, соломы, сенажа



Ковш фронтальный

для погрузки и перемещения
сыпучих материалов объемом
0,5; 0,6; 0,8 м³




Погрузчик изготовлен из 6мм легированной стали, рассчитанной на эксплуатацию при температуре до -40°C.


Конструкция рамы стрелы коробчатого сечения увеличивает предельную устойчивость к прогибу и гарантирует достаточный запас прочности для всего изделия. Толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 12мм.



Крепление погрузчика осуществляется по всей длине рамы трактора с фиксацией в трех местах, обеспечивает равномерное распределение нагрузок на раму трактора.



В узлах трения установлены полимерные втулки, что позволяет эксплуатировать погрузчик без обслуживания (ежемесячной смазки).



Возможна установка 2-х или 3-х координатного джойстика. При установке джойстика увеличивает производительность и высвобождается задняя пара гидравлики.




Быстросъемный захват, с возможностью установки европейских рабочих органов, гарантирует минимум усилий и времени для их смены и установки.


Особенности конструкции, выгодно отличающие погрузчик Frontlift от аналогичных изделий других производителей:

- высокая производительность (до 55 т/час);
- жесткая конструкция креплений, позволяющая разгрузить раму трактора от изгибающих усилий;
- конструкция трубопроводов обеспечивает минимальное количество перегибов РВД при работе погрузчика, что увеличивает срок их службы;
- погрузчик комплектуется решеткой для защиты трактора;
- погрузчик прост в обслуживании, отсутствуют ежедневные точки смазки.


Монтаж стрелы погрузчика на трактор




Подъехать




и зафиксировать




Крюк грузоподъемный
грузоподъемностью 1,2 т



Вилы универсальные
для транспортировки и погрузки рулонов сена, соломы и т.д.



Захват для бревен
предназначен для погрузки-разгрузки леса, бревен, древесины



Резчик силоса
предназначен для резки, погрузки и транспортировки всех видов силоса, объемом 0,6 м³

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип погрузчика	Навесной
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4	DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 MT3-80 MT3-82 MT3-892 MT3-920 MT3-952 MT3-952.3 ЛМЗ (Россия) УТО (Китай)
Агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0	MT3-1220 MT3-1221 Ant Zetor 4135F
Привод	От гидросистемы трактора
Рабочая скорость до, км/ч	6
Номинальная грузоподъемность, т	1,2 1,6
Срок службы погрузчика не менее, лет	7

Основные технические характеристики погрузчика FRONTLIFT:

высота погрузки:

- с ковшом 3,7 м
 - с вилами универсальными 3,7 м
 - с палетными вилами 3,9 м
- максимальный вылет стрелы 2,08

На предприятии постоянно ведется разработка новых рабочих органов для погрузчика, коробы - противовесы и совершенствование самой конструкции FRONTLIFT.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца



Сертификат соответствия
Серия RU №0139613



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: kzm@nt-rt.ru || Сайт: <https://agroselteh.nt-rt.ru/>